


Naturfenster 80

Das Naturfenster 80 bringt traditionelles Handwerk in die Gegenwart. Mit seinem klassischen Erscheinungsbild und der Liebe zum Material spricht es alle an, die zeitlose Ästhetik und nachhaltige Materialien schätzen.



Außen



Innen

Echtes Holz für echtes Zuhause

Innen begeistert das Massivholz mit seiner natürlichen Maserung und angenehmen Haptik. Außen sorgt eine klassische Profilsilhouette für ein harmonisches Gesamtbild – besonders bei Sanierungen und Bauvorhaben mit gestalterischem Feingefühl.

Ein Fenster wie gemacht fürs Zuhause

Mit Massivholzprofil, Dreifachverglasung und Swisspacer-Abstandhalter bietet das Naturfenster 80 hohe Dämmleistung bei klassischem Design – technisch durchdacht und nachhaltig gefertigt.



TECHNISCHE DATEN:

0,83 W/m²K

Uw

1,1 W/m²K

Uf

0,6 W/m²K

Ug

74 %

LT

0,028 W/m²K
 ψ
54 %

g

34 dB (bis 45 dB)

Schallschutz

bis RC2

Einbruchschutz



Nachhaltiges Massivholz mit Zertifikat

Gefertigt aus heimischen Hölzern mit PEFC-Zertifizierung – für langlebige Qualität und verantwortungsvolles Bauen mit gutem Gewissen.



Premium- Oberflächenbeschichtung

Die wasserbasierte 3-fach-Beschichtung mit „Intermedio“ sorgt für glatte, füllige Oberflächen und eine hochwertige, gleichmäßige Optik.




Nassverfugung in Handarbeit

Für dauerhafte Dichtheit und präzise Verarbeitung: Unsere handverfugten Elemente schützen perfekt vor Wind, Wetter und Feuchtigkeit.

Naturfenster 92

Das Naturfenster 92 steht für Stabilität, Dämmung und Design in Reinform. Die große Bautiefe bringt nicht nur technische Vorteile, sondern wirkt auch optisch wertig und substanzvoll – innen wie außen.



Außen



Innen

Wohngefühl aus echter Substanz

Im Innenraum sorgt das Massivholz für spürbare Behaglichkeit und eine ruhige Raumwirkung. Außen stehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung – von klassisch bis modern – die das Fenster zu einem echten Blickfang machen.

Komfort mit Tiefgang

Das 92 mm starke Holzprofil sorgt für hervorragende Dämmung und hohe Stabilität. RC2-Sicherheit und langlebiger Wetterschutz machen das Fenster ideal für nachhaltige Bauprojekte.



TECHNISCHE DATEN:

0,72 W/m²K

U_w

1,0 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,025 W/m²K

ψ

54 %

g

35 dB (bis 46 dB)

Schallschutz

bis RC2

Einbruchschutz



Maximaler Schutz für das Holz

Thermisch vorgesetzte Abdeckschienen schützen das Holz dauerhaft vor Feuchtigkeit – für starke Langlebigkeit und weniger Wartung.



Massive Konstruktion.

Maximaler Komfort.

Höchste Statik, starke Dämmung und Schallschutz bis 46 dB – dieses Fenster hält, was es verspricht: Komfort in allen Dimensionen.



Glasleisten mit minimaler Schattenfuge

Die überfälzte Glasleiste sorgt für einen flächenbündigen Look mit klarer Linienführung – für ein modernes, detailverliebtes Design.